

АТЕРОФЛОР 60 ТАБЛЕТОК У БАНОЧЦІ

Короткий опис, Показання:

для очищення судин, підвищення еластичності судинної стінки, зниження рівня поганого холестерину в крові та запобігання розвитку атеросклерозу. Стимулює циркуляцію крові, сприяє її очищенню від токсинів

Об'єм:

60 таблеток по 500mg

Склад:

Активні компоненти/active ingredients - червоного дріжджового рису екстракт/rubrum fermento rice extract, люцерни екстракт/medicago extract, бакопа екстракт/bacopa extract, вітамін В3 (ніацинамід)/vitamin B3 (niacinamide)

Допоміжні компоненти/other ingredients - мікрокристалічна целюлоза/microcrystalline cellulose, лактоза/lactose, діоксид кремнію/hydrated silica, кальцію стеарат/calcium stearate

Червоний дріжджовий рис — результат зброджування білого рису з червоними дріжджами, містить велику кількість статинів рослинного походження, які блокують роботу ферменту, який відповідає за синтез холестерину в печінці. Застосовується для профілактики і лікування захворювань серцево-судинної системи, стабілізації жирового обміну, зниження рівня тригліцеридів і холестерину в крові. Запобігає ожирінню печінки, служить важливим джерелом клітинної енергії, знижує агрегацію тромбоцитів, ризик виникнення та розвитку доброякісних і злоякісних пухлин

Люцерни екстракт — нормалізує стан кровоносної системи, збільшує рівень гемоглобіну. Забезпечує профілактику інсультів, інфарктів і атеросклерозу. Допомагає оптимізувати холестеринний обмін і поліпшити травлення

Бакопа екстракт — активізує мозковий кровообіг, покращує доставку кисню до клітин головного мозку. Підвищує концентрацію уваги, знімає втому після напруженої розумової діяльності, усуває головний біль. Збільшує працездатність, активізує розумову діяльність, здатність до запам'ятовування і відтворення інформації, покращує короткострокову та довгострокову пам'ять, нормалізує сон, допомагає при амнезії і атеросклерозі. Завдяки активним компонентам, екстракт бакопа впливає на регуляцію серотоніну і дофаміну, підвищуючи настрій і стресостійкість

Вітамін В3 (ніацинамід) — розширює дрібні кровоносні судини і покращує мікроциркуляцію. Знижує концентрацію загального холестерину і збільшує рівень ліпідів високої щільності, які проявляють антиатерогенні властивості (перешкоджають утворенню атеросклеротичних бляшок в судинах). Підвищує фібринолітичну активність крові і перешкоджає тромбоутворенню, зменшуючи агрегацію тромбоцитів

Рекомендації:

по 1 таблетці 2 рази на день за 10 хвилин до їжі

Терміни та умови зберігання:

зберігати 3 роки від дати виготовлення в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі від 0°C до 25°C та відносній вологості не більше 75%

Попередження:

індивідуальна чутливість до компонентів